

## NL Farm O San Trycop

Aanvullend diervoeder voor opfokkalveren.

Gebruiksaanwijzing: verstrek Farm-O-San Trycop direct na de geboorte aan het kalf tot een leeftijd van 10-21 dagen. Aanbevolen gebruik: meng per kalf 30 g Farm-O-San Trycop in de eerste colostrum en verstrek vervolgens 20 g per dag in de (kunst)melkvoeding gedurende een periode van minimaal 10-21 dagen (10 gram per voeding bij tweemaal daags voeren). Eén afgestreken maatlepel is 10 gram.

Bewaarcondities: koel, donker en droog bewaren in gesloten verpakking.

Samenstelling: Dextrose, Ei producten, gedroogd. Analytische bestanddelen en gehalten: Ruw eiwit 15 %, Ruwe celstof 0 %, Ruwe as 1.8 %, Ruw vet 9 %, Natrium 0.2 % Toevoegingsmiddelen per kg: bindmiddelen, verdunningsmiddelen en stollingsmiddelen: Kiezelzuur, neergeslagen en gedroogd (E 551a) 3 000 mg.

## DE Farm O San Trycop

Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtälber

Fütterungshinweis: Füttern Sie Farm-O-San Trycop an Kälber, direkt nach der Geburt bis zu einem Alter von 10 – 21 Lebenstagen.

Geben Sie pro Kalb 30g Farm-O-San Trycop ins Erstkolostrum. Anschließend geben Sie über einen Fütterungszeitraum von mindestens 10- 21 Tagen, pro Tag 20g in die Milch/ den Milchaustauscher (die tägliche Dosis kann auf zwei Fütterungen à 10g aufgeteilt werden). Der Messlöffel fasst 10g.

Hinweis: Mindesthaltbarkeitsdauer setzt ordnungsgemäße und handelsübliche Aufbewahrung voraus. Dazu gehört insbesondere hygienische, kühle und trockene Lagerung. Keine Haftung bei falscher Behandlung und Lagerung.

Zusammensetzung: Dextrose, Ei produkte, getrocknet. Analytische Bestandteile und Gehalte: Rohprotein 15 %, Rohfaser 0 %, Rohasche 1.8 %, Rohfett 9 %, Natrium 0.2 % Zusatzstoffe je kg: Bindemittel, Trennmittel und Verdickungsmittel: Kieselsäure, gefüllt und getrocknet (E 551a) 3 000 mg.

## FR Farm O San Trycop

Aliment complémentaire pour veaux d'élevage

Mode d'emploi: Utiliser Farm-O-San Trycop immédiatement après naissance des veaux jusqu'à l'âge de 10 à 21 jours.

Direction d'application: Mélanger 30g de Farm-O-San Trycop par veau dans le premier colostrum et continuer avec 20 g par jour dans le lait ou lait de remplacement pour une période d'au moins 10 à 21 jours (dans le cas d'une alimentation offerte deux fois par jour, donner 10g par repas). Une cuillère doseur représente 10 g

Conditions de stockage: à conserver au frais, à l'abri de la lumière et de l'humidité en emballage scellé.

Composition: Dextrose, Oviproduits séchés. Calculé analyse par kg: Protéines brutes 15 %, Cellulose brute 0 %, Cendres brutes 1.8 %, Matières grasses brutes 9 %, Sodium 0.2 % Additifs par kg: Liants, antiagglomérants et coagulants: acide silicique, précipité, séché (E 551a) 3 000 mg.

## GB Farm O San Trycop

Complementary feed for calves for rearing

Direction for use: Provide Farm-O-San Trycop immediately after the calves are born until the age of 10-21 days. Advised application: Mix 30g per calf of Farm-O-San Trycop in the first colostrum and continue with 20g per day in the milk (replacer) for a minimum of 10-21 days (10 grams per feeding in case of twice daily feeding ). One level scoop is 10 grams.

Storage conditions: Store in a cool, dark and dry place in sealed packaging.

Composition: Dextrose, Egg products, dried. Analytical constituents and levels: Crude protein 15 %, Crude fiber 0 %, Crude Ash 1.8 %, Crude oil and fats 9 %, Sodium 0.2 % Additives per kg: Binders, anti-caking agents and coagulants: Silicic acid, precipitated and dried (E 551a) 3 000 mg.

Trouw Nutrition Nederland BV- alphaNL08388. Nijverheidsweg 2, 3881 LA PUTTEN, The Netherlands. For local contact information see: [www.trouwnutrition.com](http://www.trouwnutrition.com), [www.farmosan.com](http://www.farmosan.com)

3,5KG

Te gebruiken voor/Mindestens haltbar bis/Date de péremption/Expiry date

: 08-07-2020

Partijnummer/Lot Nummer/Numéro de lot/Lotnumber

: 9999998

Productiedatum/Produktionsdatum/Date de fabrication/Production date

: 09-07-2019

11520245

