

NL- Farm-O-San Pro-Keto 200 kg

Aanvullend dieetvoeder voor melkkoeien ter vermindering van het risico van ketose.

Samenstelling: Propyleenglycol, Glycerine. Analytische bestanddelen en gehalten: Vocht 32,5%, Ruw eiwit 0,6%, Ruwe celstof 0,0%, Ruw vet 15,7%, Ruwe as 0,3%, Natrium 0,0%. Toevoegingsmiddelen per kg: Vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking: Vitamine E/ all-rac-alfa-tocoferylacetaat (3a700) 2 500 IU, Vitamine B12/ Cyanocobalamine 100 µg, Niacinamide (3a315) 7 425 mg, Choline Chloride (3a890) 10 000 mg. Verbindingen van sporenelementen: Zink – Zn, Zinksulfaat-monohydraat (3b605) 1 000 mg. Gebruiksaanwijzing: verstrek Farm-O-San Pro-Keto aan hoogproductieve melkkoeien gedurende de eerste 6 weken na het afkalven. Aanbevolen gebruik: 100-125 ml 2 keer per dag Topdressing, oraal. Verstrek 100-125 ml Pro-Keto tweemaal daags, door het voer, als topdressing of in de Propy-Dos (automatisch doseersysteem). Dien in acute gevallen van ketose 250 ml tweemaal daags toe. Bewaarcondities: koel, donker en droog bewaren in gesloten verpakking.

DE- Farm-O-San Pro-Keto 200 kg

Diätetisches Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr der Ketose/Acetonämie

Zusammensetzung: Propylenglykol, Glycerin. Analytische Bestandteile und Gehalte: Feuchtigkeit 32,5%, Rohprotein 0,6%, Rohfaser 0,0%, Rohfett 15,7%, Rohasche 0,3%, Natrium 0,0%. Zusatzstoffe per kg: Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung: Vitamin E/ all rac-alpha-Tocopheryl-acetat (3a700) 2 500 mg, Vitamin B12/ Cyanocobalamin 100 mcg, Nicotinamid (3a315) 7 425 mg, Cholin/ Cholinchlorid (3a890) 10 000 mg. Verbindungen von Spurenelemente:

Zink-Zn, Zinksulfat, Monohydrat (3b605) 1 000 mg. Gebrauchsanleitung: Verabreichen Sie Farm-O-San Pro-Keto an Hochleistungskühe in den ersten 3-6 Wochen nach dem Kalben. Empfohlene Anwendung: 100-125 Milliliter Pro-Keto zweimal täglich über das Futter, als Zugabe auf den Trog oder über ein automatisches Dosiersystem verabreichen. In Fällen von akuter Ketose 250 Milliliter Pro-Keto zweimal täglich verabreichen. Dieses Ergänzungsfutter darf wegen der gegenüber Alleinfutter höheren Gehalte an Spurenelementen nur an Milchkühe bis zu 3 % der Tagesration verfüttert werden. Lagerung: An einem kühlen, dunklen und trockenen Ort in der geschlossenen Verpackung lagern