

FR Farm O San Redipig

Aliment complémentaire diététique pour porcelets fournissant une stabilisation de la balance de l'eau et des électrolytes pour soutenir la digestion physiologique

Mode d'application préconisée : Utilisez Farm-O-San Redipig en cas de troubles digestifs (diarrhée) chez les porcelets jusqu'à environ 35 kilos. Préparer une solution de Redipig en mélangeant 50g/l (40°C), la formation de gel est immédiatement visible. Cela peut être fourni dans le chargeur ou dans le système de tasse. Redipig peut également être alimenté avec du lait de porcelet, puis 25 grammes de Redipig doivent être dissous par litre de lait. Utilisez Redipig pendant 3 à 4 jours, avec un maximum de 7 jours. En cas de risque de diarrhée, en cas de présence de diarrhée et pendant le rétablissement il est recommandé de demander l'opinion du vétérinaire avant toute utilisation.

Conditions de stockage: Conservez aux endroits frais, obscurs et secs dans l'emballage fermé.

Composition: Dextrose, Graine de plantain, Amidon (Maïs) pré-gélatinisé, Chlorure de sodium, Bicarbonate de sodium, Fructose, Levure de bière, Phosphate dipotassique, Lactose, Farine de guarée, Lactosérum en poudre, Babeurre en poudre, Lait écrémé en poudre, Concentré protéique (de graines) de soja, Huile de coco, Huile de palme, Phosphate monopotassique, Oxyde de magnésium, Farine de blé. Calculé analyse par kg: Protéines brutes 6.3 %; Cellulose brute 0.3 %; Cendres brutes 17.2 %; Matières grasses brutes 0.8 %; Sodium 5.0 %; Potassium 0.8 %; Chlore 4 %; Lysine 0.2 %; Propionate 2.2 % Additifs par kg: Vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire: Vitamine A (3a672a) 40 000 UI; Vitamine D3 (3a671) 2 540 UI; Vitamine E (Acétate d'alpha-tocophéryle totalement racémique) (3a700) 2 130 UI Composés d'oligoéléments: Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide), cuivre (3b413) 8 mg; Sulfate manganoux monohydraté, Manganèse (3b503) 138 mg; Oxyde de zinc, Zinc (3b603) 165 mg Stabilisateurs de la flore intestinale: Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB 10415 (4b1707) 23 000 10⁶ CFU; Enterococcus faecium (NCIMB 11181) (4b1708) 17 10⁹ UFC

NL Farm O San Redipig

Aanvullend dietvoeder voor biggen voor stabilisatie van de water- en Elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische vertering

Aanbevolen gebruik: Verstrek Farm-O-San Redipig in geval van spijsverteringsstoornissen (diarree) aan jonge biggen tot een gewicht van ongeveer 35 kg. Bereid een Redipig oplossing door het mengen van 50g/l water (40°C), de gelvorming wordt dan al zichtbaar. Dit per toom in de voercom of in het cupsysteem verstrekken. Redipig kan ook met biggenmelk verstrekt worden, dan dient er 25 gram te worden opgelost per liter melk. Gebruik Redipig voor 3 tot 4 dagen, met een maximum van 7 dagen. In geval van risico op, ten tijde van, en na herstel van spijsverteringsstoornissen (diarree) wordt aangeraden om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen.

Bewaarcondities: koel, donker en droog bewaren in gesloten verpakking.

Samenstelling: Dextrose, Vlozaad, Maïszetmeel voorverstijfseld, Natriumchloride, Natriumbicarbonaat, Fructose, Biergist, Dikaliüm fosfaat, Lactose, Guarmeel, Weipoeder, Karnemelkpoeder, Mageremelkpoeder, Soja-eiwitconcentraat, Kokosolie, Palmolie, Monokaliüm fosfaat, Magnesiumoxide, Tarwebloem. Analytische bestanddelen en gehalten: Ruw eiwit 6.3 %; Ruwe celstof 0.3 %; Ruwe as 17.2 %; Ruw vet 0.8 %; Natrium 5.0 %; Kaliüm 0.8 %; Chloride 4 %; Lysine 0.2 %; Propionaat 2.2 % Toevoegingsmiddelen per kg: Vitaminen, provitaminen en in chemische termen gedefinieerde stoffen met een gelijkaardige werking: Vitamine A (3a672a) 40 000 IE; Vitamine D3 (3a671) 2 540 IE; Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) (3a700) 2 130 IE Verbindingen van sporenelementen: Koper(II)chelaat van glycine, gehydrateerd (vast), koper (3b413) 8 mg; Mangaan(II) sulfaat-monohydraat, Mangaan (3b503) 138 mg; Zinkoxide, Zink (3b603) 165 mg Darmflora stabilisatoren: Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB 10415 (4b1707) 23 000 10⁶ CFU; Enterococcus faecium (NCIMB 11181) (4b1708) 17 10⁹ UFC

3,5KG

Date de péremption/Te gebruiken voor : 28-03-2020
Numéro de lot/Partijnummer : 9999998
Date de fabrication/Productiedatum : 29-03-2019

10021745

